



Waffenschränke



WF 103 / 145

Waffenschrank, Stufe A (VDMA 24 992) sowie Sicherheitsstufe S1 (EN 14450)



WF 145-5
Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang
enthalten




Waffenschrank entsprechend der Sicherheitsstufe A gemäß VDMA 24 992 sowie zertifiziert nach Sicherheitsstufe S1 gemäß EN 14450.

Zur Aufbewahrung von Langwaffen. Modelle auch mit Innentresor. Dieser Schrank ist in Deutschland nicht als Waffenschrank zugelassen.

Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Regularien zur Aufbewahrung von Waffen und Munition.

Grundausrüstung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Innentresor mit Zylinderschloss (außer bei WF 103)
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Klappgriff, schwarz (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- WF 145 Kombi mit Trennwand und 3 Fachböden ausgestattet, die Breite des Regalteiles beträgt 185 mm
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung bei S1 Ausführung inkl. 2x Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024



WFF 103

WFF 145-5

WFF 145-7

WFF 145 Kombi

Modell	Sicherheitsstufe	Art. RAL 7024	Aussenmasse	Innenmasse	Innentresor	Max. Waffenlänge	Gewicht	Waffenhalter	Fachböden
WFF 103	A	002606-60000	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260		1244 mm	44 kg	3	
WFF 103	S1	102606-60000	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260		1244 mm	44 kg	3	
WFF 145-5	A	002645-60000	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	1264 mm	64 kg	5	
WFF 145-5	S1	102645-60000	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	1264 mm	64 kg	5	
WFF 145-7	A	002647-60000	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	1264 mm	74 kg	7	
WFF 145-7	S1	102647-60000	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	1264 mm	74 kg	7	
WFF 145 Kombi	A	002642-60000	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	1264 mm	95 kg	5	3
WFF 145 Kombi	S1	102642-60000	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	1264 mm	95 kg	5	3

VDMA 24 992 Einheitsblatt (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen *

WFF 103 / 145

Zubehör



Schlösser	Beschreibung	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	

Sonstiges	Beschreibung
Safe Dry Entfeuchter	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300 g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar

Nutzmasse Einrichtungen	WFF 103	WFF 145-5	WFF 145-7	WFF 145 Kombi
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	550	635	735	870
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	460	600	800	1000
Innentresor (mit Zylinderschloss)		178 x 294 x 250	178 x 394 x 250	178 x 494 x 285
Innentresor Türdurchgang		125 x 190	125 x 290	125 x 390




CEF V
Graphitgrau Dekoration nicht im
Lieferumfang enthalten



Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und optional erhältlich mit Brandschutz-Ausstattung. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Innentresor mit Zylinderschloss (nicht bei CEF III Kombi)
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Anzahl der Türfächer bei CEF V: siehe Tabelle
- CEF V Multi Set mit 14 Waffenhaltern und zusätzlich zur Selbstmontage ausgestattet mit Trennwand, 3 Fachböden und 5 Türfächern; die Breite des Regalteils beträgt 385 mm
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035



Modell	Art. RAL 7024	Aussenmasse	Innenmasse	Innentresor	Max. Waffenlänge	Gewicht	Fachböden	Waffenhalter	Türfächer
CEF II	023880-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 535	1246 mm	440 kg	XXXX	8	XXXX
CEF III	023881-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 535	1246 mm	440 kg	XXXX	12	XXXX
CEF III Kombi	023882-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	XXXX	1496 mm	452 kg	2+3	6	XXXX
CEF IV	023890-60000	1800 x 850 x 430	1735 x 778 x 295	200 x 735	1496 mm	606 kg	1	14	XXXX
CEF V	023891-60001	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	680 kg	1	14	5
CEF V Kombi	023891-60000	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	680 kg	1+3	7	1
CEF V Multi Set	023891-60002	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	680 kg	1+3	14	5

Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Sonstiges	Beschreibung
Brandschutz (30 Minuten)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden.
Safe Dry Entfeuchter	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300 g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar
Kurzwaffenhalter 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm)

Nutzmaße Einrichtungen	CEF II - III	CEF III Kombi	CEF IV - V Kombi / V Multi Set	
			IV	V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	1080	1080	1280	1400
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	1300	1300	1700	
Innentresor (mit Zylinderschloss)	196 x 511 x 251		196 x 711 x 251	
Innentresor Türdurchgang	158 x 465		158 x 665	

CAF, Grad 0

Waffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)




Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung, sowie max. 5 Kurzwaffen. Modelle über 200 kg sind für max. 10 Kurzwaffen zugelassen.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-Arm-Griff optional bestellbar ohne Aufpreis
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. 1x Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035




CAF VI
Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten




CAF VII




CAF VIII




CAF I




CAF VI




CAF II



CAF III



CAF IV



CAF V

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Aussenmasse	Innenmasse	Max. Waffenlänge	Gewicht	Waffenhalter	Fachböden
CAF VII	302307-60000	302307-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CAF VIII	302308-60000	302308-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CAF I	302301-60000	302301-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CAF VI	302306-60000	302306-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CAF II	302302-60000	302302-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CAF III	302303-60000	302303-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CAF IV	302304-60000	302304-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CAF V	302305-60000	302305-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend mit Hängegriff schwarz ca. 42 mm vorstehend	
Mechanisches Kombinationsschloss	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend mit 3-Arm-Griff ca. 76 mm vorstehend	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo B V.2 FP	1 Admin- / 49 Benutzercodes und 20 Fingerprints; Öffnung nur per Code oder in Kombination mit Fingerprint, beleuchtetes Touch-Bedienfeld, diverse Codefunktionen, Öffnungsverzögerung, Auditfunktion, 40 mm vorstehend	

Sonstiges	Beschreibung
Safe Dry Entfeuchter	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar
Kurzwaffenhalter 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm)

Nutzmasse Einrichtungen	CAF VII	CAPRIOLO VIII	CAF I	CAF VI	CAF II	CAF III	CAF IV	CAF V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	745	745	945	945	1245	1245	1645	1645
Innentresor (mit Zylinderschloss)	146 x 281 x 263		146 x 381 x 263		196 x 531 x 263		196 x 731 x 263	
Innentresor Türdurchgang	108 x 235		108 x 335		158 x 485		158 x 685	

CAF, Grad I

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)




CAPRIOLO IV
Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten




Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausrüstung / Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-Arm-Griff optional bestellbar ohne Aufpreis
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. 1x Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035




CAF VII




CAF VIII




CAF I




CAF VI




CAF II



CAF III



CAF IV



CAF V

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Aussenmasse	Innenmasse	Max. Waffenlänge	Gewicht	Waffenhalter	Fachböden
CAF VII	312307-60000	312307-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CAF VIII	312308-60000	312308-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CAF I	312301-60000	312301-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CAF VI	312306-60000	312306-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CAF II	312302-60000	312302-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CAF III	312303-60000	312303-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CAF IV	312304-60000	312304-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CAF V	312305-60000	312305-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend mit Hängegriff schwarz ca. 42 mm vorstehend	
Mechanisches Kombinationsschloss	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend mit 3-Arm-Griff ca. 76 mm vorstehend	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo B V.2 FP	1 Admin- / 49 Benutzercodes und 20 Fingerprints; Öffnung nur per Code oder in Kombination mit Fingerprint, beleuchtetes Touch-Bedienfeld, diverse Codefunktionen, Öffnungsverzögerung, Auditfunktion, 40 mm vorstehend	

Sonstiges	Beschreibung
Safe Dry Entfeuchter	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar
Kurzwaffenhalter 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm)

Nutzmasse Einrichtungen	CAF VII	CAF VIII	CAF I	CAF VI	CAF II	CAF III	CAF IV	CAF V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	745	745	945	945	1245	1245	1645	1645
Innentresor (mit Zylinderschloss)	146 x 281 x 263		146 x 381 x 263		196 x 531 x 263		196 x 731 x 263	
Innentresor Türdurchgang	108 x 235		108 x 335		158 x 485		158 x 685	

COF, Grad 0

Waffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)




CORVINO 4005
Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung, sowie max. 5 Kurzwaffen. Modelle über 200 kg sind für max. 10 Kurzwaffen zugelassen.

Grundausrüstung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. 1x Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024



Modell	Art. RAL 7024	Aussenmasse	Innenmasse	Max. Waffenlänge	Gewicht	Waffenhalter	Fachböden
COF 4001	302340-60000	1320 x 310 x 375	1240 x 221 x 260	1240 mm	117 kg	4	1
COF 4002	302347-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
COF 4003	302348-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
COF 4004	302341-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
COF 4005	302346-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
COF 4006	302342-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
COF 4007	302343-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
COF 4008	302344-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
COF 4009	302345-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Schlösser	Beschreibung	
Elektronisch Schloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	

Nutzmasse Einrichtungen	COF 4001	COF 4002	COF 4003	COF 4004	COF 4005	COF 4006	COF 4007	COF 4008	COF 4009
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	626	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	565	745	745	945	945	1245	1245	1645	1645

COF, Grad I

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)




COF 4108
Graphitgrau

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten


Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. 1x Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024




COF 4102




COF 4103




COF 4104




COF 4105




COF 4106



COF 4107



COF 4108



COF 4109

Modell	Art. RAL 7024	Aussenmasse	Innenmasse	Max. Waffenlänge	Gewicht	Waffenhalter	Fachböden
COF 4102	312347-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
COF 4103	312348-60000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
COF4104	312341-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
COF 4105	312346-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
COF 4106	312342-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
COF 4107	312343-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
COF 4108	312344-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
COF 4109	312345-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Schlösser	Beschreibung	
Elektronischloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	

Nutzmasse Einrichtungen	COF 4102	COF 4103	COF 4104	COF 4105	COF 4106	COF 4107	COF 4108	COF 4109
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	745	745	945	945	1245	1245	1645	1645